


Handleiding instellen Entra ID koppeling

Uitleg Microsoft Azure Portal


Stappenplan Azure Portal

Deze handleiding legt uit hoe je in de **Microsoft Azure Portal** een **Entra ID-koppeling** aanmaakt voor het **Vabi Platform**. Met deze koppeling importeer je automatisch gebruikers uit Microsoft Entra ID, zodat zij kunnen inloggen in het Vabi Platform en de verschillende Vabi-softwarepakketten met hun Microsoft-account.

1. Volg eerst de stappen om Entra ID toe te voegen in het Vabi Platform. Hiervoor gebruik je de [online handleiding](#) van het Vabi Platform.
2. Navigeer naar portal.azure.com en log in met je Microsoft-account.
Zorg dat je hiervoor vanuit je organisatie de juiste beheerrechten hebt.
3. Klik op de startpagina van de Azure Portal op de Microsoft Entra ID knop




4. Klik in de linkerzijbalk op **'Beheren'** zodat het menu uitklapt.
5. Kies daarna voor het menu-item **'App-registraties'** en klik vervolgens op het tabblad **'Alle toepassingen'**.



6. **Controleer** of er al App-registraties voor je organisatie bestaan.
staat het overzicht nog leeg? Dan heb je nog geen registraties aangemaakt.

7. Klik linksboven [+ Nieuwe registratie].



8. Vul de gegevens voor de nieuwe App-registratie in:

- Geef een herkenbare naam, bijv. Vabi Platform.
- Kies de optie '**Alleen accounts in deze organisatiemap**' (standaard).
- Kies bij Omleidings-URL voor **Web** en vul deze URL in: `https://idp.vabi.nl/accounts/entra_id/login/callback/`
- Klik onderaan de pagina op **[Registreren]**.

* Naam
De weergavenaam van deze toepassing die gebruikers te zien krijgen (deze kan later worden gewijzigd).

Ondersteunde accounttypen
Wie kan deze toepassing gebruiken of heeft toegang tot deze API?

☒ Alleen accounts in deze organisatiemap (alleen Standardmap - één tenant)

☐ Accounts in elke organisatiemap (alle Microsoft Entra ID-tenants: meerdere tenants)

☐ Accounts in elke organisatiemap (alle Microsoft Entra ID-tenants: meerdere tenants) en persoonlijke Microsoft-accounts (bijvoorbeeld Skype, Xbox)

☐ Alleen persoonlijke Microsoft-accounts

[help me kiezen...](#)

Omleidings-URI (optioneel)
Het verificatieantwoord wordt naar deze URI geretourneerd nadat de gebruiker is geauthenticeerd. Het is optioneel om deze nu op te geven en de naam is later nog te wijzigen, maar in de meeste verificatiescenario's is er wel een waarde vereist.


Selecteer een platform

Registreer hier een app waarmee u bezig bent. Integreer galerie-apps en andere apps van buiten uw organisatie door deze toe te voegen vanuit [Ondernemings toepassingen](#).

Als u doorgaat, gaat u akkoord met het Microsoft-platformbeleid c?


Registreren

9. Selecteer de zojuist aangemaakte toepassing. Ga in het linkermenu onder het kopje **Beheren** → **Certificaten en geheimen**.



10. Maak een nieuwe Clientgeheim aan:


- Klik op **[+ Nieuw clientgeheim]**.
- Voer een beschrijving in (zoals Vabi Platform secret).
- Kies een vervaldatum voor het geheim




11. Kopieer de waarde uit de kolom **'Waarde'** en plak deze in het Vabi Platform in het veld **'Clientgeheim (client-secret)'**.

Let op! Je kunt deze waarde alleen nu kopiëren. Bij een volgende sessie is de volledige waarde niet meer zichtbaar. Ben je de waarde kwijt? Dan moet je een nieuw clientgeheim aanmaken.

12. Ga vervolgens in het menu van de App-registratie naar **'API-machtigingen'** onder het kopje Beheren en klik op **[+ Een machtiging toevoegen]**.



13. Selecteer in het nieuwe venster **Microsoft Graph** → **Toepassingsmachtiging**.
Zoek naar **Directory.Read.All** en voeg deze machtiging toe.



14. Ga terug naar het overzicht van je aangemaakte app-registratie. Noteer de volgende gevraagde gegevens.

- Toepassings-id (client-id)
- Map-id (tenant-id)

Vul deze waarden in bij het instellen van de Entra ID-koppeling in het Vabi Platform.



Als je de gegevens correct hebt ingevuld verschijnt er in het Vabi Platform een groene melding. Verschijnt deze melding niet? Controleer dan de omleidings-URL en de drie ingevoerde gegevens (tenant-ID, client-ID en clientgeheim).

